**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**
**«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**
**(АО «ПО ЭХЗ»)**

# П Р О Т О К О Л

**приема предложений (заявок) на участие в процедуре сбора предложений об условиях покупки имущественного комплекса «ул. Индустриальная (29 объектов)», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная**

26.03.2025 № 13-20.30/335-Пр

г. Зеленогорск

**Постоянно действующая аукционная комиссия по продаже и передаче в аренду недвижимого имущества АО «ПО ЭХЗ» (далее – Комиссия) в составе:**

Председатель Комиссии:

Васильева Марина Анатольевна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Секретарь Комиссии:

Исаева Ольга Валериевна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Члены Комиссии:

Тащаева Екатерина Станиславовна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Никитин Иван Сергеевич
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Мохнатый Дмитрий Валериевич
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Чевелева Евгения Юрьевна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

Касяшникова Оксана Сергеевна
(*Фамилия, Имя, Отчество*)

**Наименование процедуры:** сбор предложений (заявок) об условиях покупки имущественного комплекса «ул. Индустриальная (29 объектов)», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная.

**Наименование, состав и характеристика имущества:**

**Имущественный комплекс «ул. Индустриальная (29 объектов)», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная,** в состав которого входят следующие объекты, принадлежащие АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности:

| № п/п | Объекты |
|---|---|
| | 1. Недвижимое имущество |
| 1.1. | Здание цеха комплектации трубных сборок, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 3171,7 кв.м., лит. В, В1, год постройки 1978, материал стен: ж/бетонный каркас из колонн, панели, стеновые панели |



Подписан
простой электронной подписью

| | |
|---|---|
| | δ=380мм. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 054655 от 30.10.2008). |
| 1.2. | Сооружение № 425, назначение: нежилое, подземных этажей – 1, общая площадь 69,3 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич, железобетон. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943132 от 25.09.2008). |
| 1.3. | Здание механического цеха, назначение: нежилое, этажность: 1; 2; 3, общая площадь 6746,9 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, год постройки 1976, материал стен: керамзитобетонные панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/1 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 054654 от 30.10.2008). |
| 1.4. | Здание цеха заготовок, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 866 кв.м., лит. В, год постройки 1987, материал стен: железобетонный каркас из колонн, панели, кирпичные вставки. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/2 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943055 от 22.09.2008). |
| 1.5. | Здание газификационной наполнительно-распределительной станции, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 266 кв.м., лит. В, В1, год постройки 2000, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/3 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943021 от 22.09.2008). |
| 1.6. | Здание 403, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 26,6 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/4 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943052 от 22.09.2008). |
| 1.7. | Здание 404, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей-1), общая площадь 5464,7 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, В4, год постройки 1972, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/5 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943053 от 22.09.2008). |
| 1.8. | Здание 405, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 626,4 кв.м., лит. В, год постройки 1970, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/6 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943022 от 22.09.2008). |
| 1.9. | Здание 412, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 7992,2 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, В4, В5, год постройки 1962, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/13 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943089 от 24.09.2008). |
| 1.10. | Здание контрольно-пропускного пункта, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 32,5 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: панели. |

| | |
|---|---|
| | Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/14 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943090 от 24.09.2008). |
| 1.11. | Здание 413, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 42 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/16 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943109 от 24.09.2008). |
| 1.12. | Здание 414, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 256,5 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/17 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943110 от 24.09.2008). |
| 1.13. | Здание 415, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 234 кв.м., лит. В, год постройки 1979, материал стен: панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/18 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943111 от 24.09.2008). |
| 1.14. | Здание 416, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 452,1 кв.м., лит. В, год постройки 1968, материал стен: железобетонные плиты. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/19 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943092 от 24.09.2008). |
| 1.15. | Здание 417, назначение: нежилое, этажность: лит. В1-1; лит. В-3, общая площадь 1922 кв.м., лит. В, В1, год постройки 1973, материал стен: железобетонные панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/20 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943093 от 24.09.2008). |
| 1.16. | Здание 418, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 288,3 кв.м., лит. В, год постройки 1975, материал стен: стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/21 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943112 от 24.09.2008). |
| 1.17. | Здание 419, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 104,6 кв.м., лит. В, год постройки 1975, материал стен: кирпич, стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/22 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943113 от 24.09.2008). |
| 1.18. | Здание 420, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 686 кв.м., лит. В, год постройки 1973, материал стен: стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/23 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943124 от 25.09.2008). |
| 1.19. | Здание 421, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 143,4 кв.м., лит. В, год постройки 1956, материал стен: стеновые панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/24 |

| | |
|---|---|
| | (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943125 от 25.09.2008). |
| 1.20. | Здание 422, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 820,5 кв.м., лит. В, год постройки 1991, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/25 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943126 от 25.09.2008). |
| 1.21. | Здание 423, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 131,4 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/26 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943127 от 25.09.2008). |
| 1.22. | Здание 401, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1355,3 кв.м, лит. В, год постройки 1956, материал стен: металл. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/27 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943128 от 25.09.2008). |
| 1.23. | Здание 402, назначение: нежилое, лит. В, В3, В4, В5-1-о-эт; лит. В1-2-х-эт.; лит. В2-3-х-эт.; общая площадь 7715 кв.м., лит. В, В1, В2, В3, В4, В5, год постройки 1990, материал стен: керамзитобетонные панели. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/28 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943129 от 25.09.2008). |
| 1.24. | Здание 424, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 14 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10/29 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943130 от 25.09.2008). |
| 1.25. | Здание трансформаторной подстанции ТП-1121, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 51,6 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943019 от 22.09.2008). |
| 1.26. | Здание трансформаторной подстанции ТП-1143, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 44,6 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943020 от 22.09.2008). |
| 1.27. | Здание пункта учета тепла № 1, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей-1), общая площадь 15 кв.м., лит. В, год постройки 2006, материал стен: кирпич, железобетон. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943054 от 22.09.2008). |
| 1.28. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промплощадки, общая площадь 150354 кв. |

| | |
|---|---|
| | м. Кадастровый номер: 24:59:0410001:632. Адрес объекта: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная. |
| 1.29. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, общая площадь 2327 кв. м. Кадастровый номер: 24:59:0410001:630. Адрес объекта: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная. |

2. Прочее (движимое) имущество, входящее в состав имущественного комплекса:

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер/ОЗОС/код ОЗМ/Номенклатурный номер | Количество | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Концентратор охранный "Рубин-6" | 900000015783 | 1 | Концентратор охранный "Рубин-6" |
| 2.2. | Блок питания и сигнализации | 900000025121 | 1 | Блок питания БПС-21-4-2ВЦ |
| 2.3. | Пожарн. сигнал. буфета ст.МСУ-20 | 3130747 | 1 | Прибор ВЭРС-ПК-16; извещатель ИПР-3СУ - 3шт; извещатель ИП 212 -34шт; извещатель ИП-103 - 9шт; оповещатель звуковой "Свирель"-4шт; извещавтель ИО-102 -7шт;извещатель "Стекло"-4шт; источние электропитания Скат-1200М; устройство УК-ВК - 3 шт. -Щит контроля пожарной сигнализации 5ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт.; прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 - 2 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01) - 1 шт.; блок контрольно-пусковой С2000-КПБ - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17Ah - 1 шт.; щит с монтажной панелью ЩМП-08 - 1 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-01-02 - 29 шт.; извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ - 4 шт.; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 4 шт.; считыватель "Считыватель-2" - 1 шт.; кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 415 м.; кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75 - 360 м. |
| 2.4. | Система передачи сигнала "Пожар" в СПЧ-1 от объектов ЦПЗ | 013100043002 | 1 | Антенна А-7-433 - 4 шт; источник РИП 12-2 шт; ключ DS 1990А-8шт; считыватель-4 шт; устройство коммутационное УК-ВК-1шт; устройство радиопередающее RS-202ТР-4шт. |
| 2.5. | Кран балка г.п.3т | 900000005603 | 1 | Грузоподъемность 3.2 тонны. |
| 2.6. | Цистерна НЖУ-8.0-2.0 | 900000025587 | 1 | Объем V=8 м3, подземный |
| 2.7. | Углекислотный газификатор УГ-200 | 900000025585 | 1 | Углекислотный газификатор УГ-200 |
| 2.8. | Теплосеть от ЦМК до механического цеха | 17775 | 1 | Труба Ду-159, L=354м; Труба Ду-108, L=177м, трубы в теплоизоляции открытой проводки |
| 2.9. | Здание механического цеха. Пожарная сигнализация | 9058738 | 1 | Аккумулятор 7А/ч; антенна АН-433; Блок реле ВЭРС-ПК-16; извещатель ИП-103-41шт; извещатель ИПР-3СУ-9шт; извещатель пож-дымовой ИП-212-24шт; извещатель пож-тепловой ИП-103 - 7шт; прибор RS-202ТР; оповещатель "Корбу"-5шт; прибор ВЭРС-ПК-16; устройство УК-ВК |
| 2.10. | Кран балка зав № 73211 | 900000025566 | 1 | Грузоподъемность 3,2 т |
| 2.11. | Кран мостовой д-2-144 | 9849 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.12. | Кран мостовой км-5 | 900000025628 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.13. | Кран балка трубчатая зав н 6331 | 900000025594 | 1 | Грузоподъемность 3,2 т |
| 2.14. | Кран мостовой вб-5 | 900000025600 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.15. | Кран мостовой однобалочный. | 9032904 | 1 | Грузоподъемность 3,2 т |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.16. | Площадка обслуживания установки BPL-H 3006 | 9059954 | 1 | Размер 1,5м×12м. Настил - рефленый профиль. |
| 2.17. | Линия нанесения порошковых покрытий | 9030239 | 1 | Тележка для транспортировки изделий к камере- 2 шт. Вентиль 15кч892п Ду 25- 1 шт. Тележка для печи- 2 шт. Кассета для готовых изделий- 4 шт. Приточная камера КЦКП-1,6- 1 шт. Шкаф 1818- 1 шт. Компрессор К-24- 1 шт. Приборы автоматики 1818- 1 шт. Камера нанесения порошковых покрытий- 2 шт. Самоочищающийся кассетный фильтр b-8-v- 2 шт. |
| 2.18. | Тепловая завеса "Макар" ТЗ-12/аренда ООО "Холдинг" | 900000017988 | 1 | Мощность-12 кВт |
| 2.19. | Тепловая завеса "Макар" ТЗ-12/аренда ООО "Холдинг" | 900000017992 | 1 | Мощность-12 кВт |
| 2.20. | Кран мостовой | 29062 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.21. | Сушильная печь | 17740 | 1 | Мощность-30 кВт |
| 2.22. | Установка газификационная г 7.4-0.2512 | 9915 | 1 | Объемная производительность - 250 м.куб.; наибольшее давление газа-200 кгс/см.кв.; вместимость-8 000 кг.; масса-4 400 кг.; потребляемая мощность-25 кВт. |
| 2.23. | Тепловая сеть кислородной станции ЦПЗ МСУ-20 | 900000000199 | 1 | Труба Ду-108 в теплоизоляции L=106м открытой проводки |
| 2.24. | Наружная бытовая канализация от кислородной станции ЦПЗ МСУ-20 | 17334 | 1 | Труба Ду-159 мм, проложена в земле L=54м |
| 2.25. | Внешнее электроснабжение | 900000000200 | 1 | Кабель АВВГ 3х70+1х25 - 215м, проложен в кабельном лотке |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | газифицированной кислород | | | |
| 2.26. | Наружный кислородопровод кислородной станции | 17623 | 1 | Труба Ду-32 нержавейка - 217м |
| 2.27. | Газификатор ГХ 3/16-200 | 1537873 | 1 | Емкость-3 м; рабочее давление-1-16 кгс/см.кв; масса-3 300 кг. |
| 2.28. | Транспортный резервуар ТРЖК-3 | 1547402 | 1 | Объем-7,38 м.куб.; кол-во заливаемого кислорода-8 000 кг.; масса-3 200 кг.; |
| 2.29. | Насос сжиженных газов 2НСГ 0.0890/25-2 | 17679 | 1 | Производительнось-340 л/ч; мощность-5.6 кВт; масса-200 кг. |
| 2.30. | Указатель жидкого кислорода УЖК-5 | 900000019720 | 1 | Диапазон измерений:кислорода-1 250 кг;азота-890 кг; масса-0,8 кг. |
| 2.31. | Кран мостовой км-5 | 900000025560 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.32. | Кран мостовой км-10 | 900000025604 | 1 | Грузоподъемность 10,0 тонн |
| 2.33. | Кран мостовой км-10 г/п 10 т | 900000025610 | 1 | Грузоподъемность 10,0 тонн |
| 2.34. | Кран мостовой электрический однобалочный опорный Q-5т | 9059827 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.35. | Кран мостовой однобалочный зав № 738 | 900000025954 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.36. | Кран мостовой зав № 8174 | 29063 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.37. | Пожарная сигнализация здания 404 | 9058561 | 1 | Аккумулятор АКБ7-12: антенна АН-433; извещатель ИПР-3СУ - 6шт; извещатель пож-дымовой ИП-212 - 16шт; извещатель пож-тепловой ИП-103 - 43шт; прибор RS-202TP; извещатель "Корбу"-3шт; устройство коммутационное УК-ВК |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.38. | Пожарная сигнализация здание 405 | 9058656 | 1 | Аккумулятор АКБ7-12 -2 шт; антенна АН-433; извещатель ИПР-3СУ - 69шт;кольцо монтажное МУ-01 - 10шт; прибор RS-202ТР; извещатель "Корбу"-2шт; устройство коммутационное УК-ВК-2шт; прибор ВЭРС-ПК-16;ВЭРС-ПК-24. Щит контроля пожарной сигнализации 1ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01) - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 4 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" - 1 шт.; пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17 Ah -1 шт. щит с монтажной панелью ЩМП-08 - 1 шт.; щит контроля пожарной сигнализации 2ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10) - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17Ah - 1 шт.; щит с монтажной панелью ЩРНМ-4 - 1 шт.; блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ - 4 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 1 шт.; оповещатель световой Молния-12 - 3 шт.; извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 - 2 шт.; кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 123 м.; кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75 - 155 м.; кабель 4-х парный UTR PVC, Cat 5e, серый - 58 м. |
| 2.39. | Приводная станция тележки | 900000025901 | 1 | Эл.двигатель 5,0 КВт; редуктор Ц-2У 150. |
| 2.40. | Привод откатных ворот | 900000025903 | 1 | Эл.двигатель 3,2КВт; редуктор Ц-2У 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.41. | Приспособление для обдува ворот | 900000026361 | 1 | Калорифер, вентилятор |
| 2.42. | Щит контроля и управления ЩКУ (здание 412) | 9058832 | 1 | ЩКУ(17-1973) |
| 2.43. | Электрооборудование камеры радиографического конт | 900000024163 | 1 | Ключ ПМОФ 45; кнопка ПКЕ 222; пост управления 12-21 - 5шт; пускатель ПМ12 - 2 шт; пускатель ПМЕ 222 -2шт; пускатель ПМЛ - 2 шт; распредпункт ПР 8503 |
| 2.44. | Пожарная сигнализация здания 412 | 9058550 | 1 | Аккумулятор АКБ7-12: антенна АН-433; извещатель ИПР-3СУ - 3шт; извещатель пож-тепловой ИП-103 - 69шт; прибор RS-202TP; извещатель "Корбу"-3шт; устройство коммутационное УК-ВК; прибор ВЭРС-ПК-16 |
| 2.45. | Кран балка 3 тн нкм-202 | 900000025554 | 1 | Грузоподъемность 5.0 тонн |
| 2.46. | Кран мостовой однобалочный а-5-16-6 | 900000025556 | 1 | Грузоподъемность 3.2 тонны |
| 2.47. | Кран мостовой 2б-5 | 900000025564 | 1 | Грузоподъемность 3.2 тонны |
| 2.48. | Кран-балка г/п3.2тнl12м | 900000025569 | 1 | Грузоподъемность 3.2 тонны |
| 2.49. | Кран-балка зав № 1379 | 900000025571 | 1 | Грузоподъемность 5.0 тонн |
| 2.50. | Кран мостовой км-5 | 900000025626 | 1 | Грузоподъемность 5.0 тонн |
| 2.51. | Кран мостовой км-5 | 900000025643 | 1 | Грузоподъёмность 5,0 тонн |
| 2.52. | Кран подвесной с эл.талью зав. № 5229 | 900000025957 | 1 | Грузоподъемность 5.0 тонн |
| 2.53. | Кран подвесной с эл.талью зав № 8174 | 900000025959 | 1 | Грузоподъемность 3.2 тонны |
| 2.54. | Система контроля и управления рентгеновскими установками ЦПЗ МСУ-20 | 9054107 | 1 | Извещатель ИПР 3СУ-2 шт. Щит контроля сигнализации ЩСК. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.55. | Система контроля и управления рентген.установкам и | 9054108 | 1 | Щит контроля сигнализации ЩСК. |
| 2.56. | Ванна для травления | 9043150 | 1 | V=18 м3 |
| 2.57. | Ванна для травления А-1 | 900000023002 | 1 | V=18 м3 |
| 2.58. | Ванна для травления А-1 | 900000023006 | 1 | V=18 м3 |
| 2.59. | Тележка самоходная Q=4.0тн | 9047623 | 1 | Грузоподъемность 4 000 кг |
| 2.60. | Приточная установка. | 9032891 | 1 | Калорифер, вентилятор |
| 2.61. | Насосная станция. | 900000019696 | 1 | Вентиль Ду50-3 шт. Кран шаровый-1 шт. Насос 201-1 шт. |
| 2.62. | Тележка рельсовая для перемещения трубных сборок | 900000018081 | 1 | Грузоподъемность 4 000 кг |
| 2.63. | Сеть пожарной сигнализации здания КПП (ул. Индустриальная 10/14) | 013100043351 | 1 | Щит контроля пожарной сигнализации ЗЩКПС-1шт. Резервированный источник питания РИП-12 RS-1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01)-1 шт. Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ-1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ-1 шт. Аккумуляторная батарея 12V 17Ah-1 шт. Щит монтажный с панелью ЩМП-80×60×25 ЩРНМ-4-1 шт. Блок индикации с клавиатурой С200-БКИ-2 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02-5 шт. Извещатель пожарный тепловой адресный максимально-дифференциальный С2000-ИП-02-02-4 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ-2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ-1 шт. Оповещатель световой Молния-12-6 шт. Розетка с заземляющим контактом-1 шт. Вилка с заземляющим контактом-1 шт. |
| 2.64. | Таль электрическая Н-6М | 900000019878 | 1 | Грузоподъемность 1 т |
| 2.65. | Компрессор 6ВВ 20/9 01 | 17731 | 1 | Компрессор винтовой. |
| 2.66. | Компрессор 6ВВ 20/9 01 | 17732 | 1 | Компрессор винтовой. |
| 2.67. | Компрессор ВПЗ 20/9 в комплекте | 17269 | 1 | Компрессор поршневой. |
| 2.68. | Воздухосборник В-10 м.куб. | 900000025727 | 1 | Объем-10 м.куб. |
| 2.69. | Воздухосборник В-10 м.куб. | 900000025729 | 1 | Объем-10 м.куб. |
| 2.70. | Воздухосборник В-10 м.куб. | 900000025731 | 1 | Объем-10 м.куб. |
| 2.71. | Воздухоснабжение трубогиба от компрессорной до цеха вакуумных сборок | 19878 | 1 | Труба Ду-108 в теплоизоляции L=65м |
| 2.72. | Кран-балка г/п 5 тн вес 3.9 | 900000025568 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.73. | Вентилятор ВР80-75 (86-77) 6,3 ст., лев.вращ (5,5/ | 900000021650 | 1 | Вентилятор № 6,3 |
| 2.74. | Кран мостовой однобалочный а3-11-6 | 900000025558 | 1 | Грузоподъмность 3,2 т. |
| 2.75. | Тиристорный регулятор напряжения БРНО-1 | 900000025886 | 1 | Тиристорный регулятор БРНО-1 |
| 2.76. | Система пожаротушения | 9034963 | 1 | Агрегат насосный К 150-125 - 2шт; насос К 160-30 - 4шт. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.77. | Кран мостовой вб-5 | 900000025562 | 1 | Грузоподъемность 5,0 т |
| 2.78. | Мостовой кран вб-5 | 9884 | 1 | Грузоподъемность 5,0 т |
| 2.79. | Тиристорный регулятор БРНО-1 | 900000025890 | 1 | БРНО-1-1 шт. |
| 2.80. | Пожарная сигнализация здания 417 | 9058551 | 1 | Аккумулятор АКБ-7-12; антенна АН-433; извещатель дымовой ИП 212- 10шт; извещатель ИПР-3СУ- 4шт; извещатель тепловой ИП-103 - 12шт; извещатель "Корбу" - 3шт; Прибор ВЭРС-ПК-16; прибор RS-202TP; устройство коммутационное УК-ВК - 1шт Извещатель пожпрный дымовой оптико-электронный ИП212-3СМ - 6 шт.; оповещатель световой "ВЫХОД" Молния-12 - 3 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 10 - 1 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.1) - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17 Ah - 1 шт.; щит с монтажной панелью ЩРНМ-4 - 1 шт.; считыватель "считыватель-2" - 1 шт.; кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 63 м. |
| 2.81. | Сеть пожарной сигнализации здания 418 | 013100043350 | 1 | Щит контроля пожарной сигнализации 6ЩКПС-1шт. Резервированный источник питания РИП-12 RS-1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01)-1 шт. Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ-3 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ-1 шт. Аккумуляторная батарея 12V 17Ah-1 шт. Щит с монтажной панелью (с замком, 900×700×260) ЩМП-08-1 шт. Прибор приёмно- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | контрольный оранно-пожарный Сигнал-10-1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико - электронный ДИП-34А-01-02-17 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ-2 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ-2 шт. Оповещатель световой Молния-12-2 шт. Считыватель-2-1 шт. Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75-255 м. Кабель 4-х парный UTP PVC, Cat 5e, серый-2 м. Кабель ПВС 3×1,5-1 м. Провод ШВВП 2×0,75-2 м. Провод ПВ3 1×0,75-2 м. Короб перфорированный Т 1-Е 25×40-2 м. Миниканал 25/1×17 L=2м-60 м. Труба жесткая из ПВХ пластика D=16мм-3 м. Коробка универсальная УК-2П-3 шт. Розетка с заземляющим контактом-1 шт. Вилка с заземляющим контактом-1 шт. Резистор МЛТ 0,5-8,2 кОм-5%-11 шт. Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок МК-2- 1 шт. |
| 2.82. | ~Стеллаж 2700х1010х2750 (б/у) | 1000679862 | 40 | Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок, 2700х1010х2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,215 т |
| 2.83. | ~Стеллаж 2750х690х400х2750 (б/у) | 1000679864 | 13 | Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок, 2750×690×400×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,18 т |
| 2.84. | ~Стеллаж 2760х1610х2750 (б/у) | 1000679865 | 15 | Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок 2760×1610×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,275 т |
| 2.85. | ~Стеллаж 2680х700х2750 (б/у) | 1000679866 | 2 | Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок 2680×700×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,205 т |
| 2.86. | ~Стеллаж 2680х1010х2750 (б/у) | 1000679863 | 16 | Стеллажи из стального проката (уголок, труба) с полками из досок |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2680×1010×2750 (б/у), вес 1 шт. - 0,23 т |
| 2.87. | Наружные сети бытовой самотечной напорной канализации | 17207 | 1 | Канализационный колодец - 90шт;труба канализационная асбоцементная Ду250 - 1190м; Ду150 - 75м; насосная |
| 2.88. | Электросеть электроснабжения цеха по переработке мяса | 17208 | 1 | 2 каб. АВВГ 3х95+1х50 - 400м |
| 2.89. | Электроснабжение эл.цеха Р-62квт | 20006 | 1 | РП 6 - 2каб.АВВГ 3х70+1х35 - 30м; РП 7- каб. АВВГ 3х35+1х16 - 40м. |
| 2.90. | Кран штабелер г/п 1.0 тн | 900000025612 | 1 | Кран штабелёр г/п 1.0 тн |
| 2.91. | Электроснабжение здания 401 | 9042664 | 1 | Ключ ПМОФ 45-3шт; кнопка КЕ 011-8шт; контактор МК6-10Р-400А - 2шт; панель ЩО-2шт; Пост управления ПКУ-4 шт; ПР 8503-1054 -2шт; пускатель ПМ12-010 - 4 шт; пускатель ПМ12-040 - 2шт; пускатель ПМ12-250; пускатель ПМЕ 222-200А; трансформатор ТС10кВА - 2шт; ЩО70-1-08; ящик управления ЯУ-2шт. |
| 2.92. | Сеть пожарной сигнализации здания 401 | 013100043349 | 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02-3 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ-1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ-1 шт. Щит с монтажной панелью (с замком, 600×800×260) ЩРНМ-4-1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-1 шт. Преобразователь интерфейсов С200-ПИ-1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01-1 шт. Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ-1 шт. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12 RS-1 шт. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Аккумуляторная батарея 12V 17Ah-1 шт. Считыватель-1 шт. Розетка 1-м с з/к открытой установки 16А 250В-1 шт. Вилка с заземляющим контактом-1 шт. |
| 2.93. | ~Стеллаж к штабелёру № 9809 тип 1 (б/у) | 1000679858 | 2 | Стеллажи из стального проката (уголок, швелер) (б/у), вес 1 шт. - 4,2 т |
| 2.94. | ~Стеллаж к штабелёру № 9809 тип 2 (б/у) | 1000679859 | 2 | Стеллажи из стального проката (уголок, швелер) (б/у), вес 1 шт. - 5,8 т |
| 2.95. | Электроснабжение компрессоров и трубогиба ЦПЗ МСУ-20 | 19876 | 1 | Автомат АЕ 2044 40А - 1 шт. Кнопка ПКЕ 222/2 - 1 шт. Пускатель ПМ 12-010-150 220В - 1 шт. Пускатель ПМ 12-040-212 220В РТЛ 1023 - 1шт. Панель торцевая ЩО-2 шт. Панель торцевая КСО-4 шт. Ошиновка камер КСО - 2 шт. Шкаф управления ШУ-3 - 1 шт. Камера КСО-1Н - 2 шт. Камера КСО-4Н 100А - 4 шт. Ошиновка ЩО - 2 шт. ЩО 70-1-08 - 1 шт. ЩО 70-1-23 - 1 шт. ЩО 70-1-03 - 1 шт. ЩО 70-1-72 - 1 шт. ЩО 70-1-35 - 2 шт. Трансформатор ТСЗКУ-630/10У3 (630 кВт, 600+-2×2,5%/400 В, схема Д/Ун-11 Uк=6,3% - 2 шт. |
| 2.96. | Цех вакуумных сборок. Электрооборудование. | 9043290 | 1 | Автомат АП-50Б -3шт; Автомат ВА57-39 - 2шт; Автомат ВА57 Ф35 - 4шт; Автомат ВА61 F29 - 2шт; выключатель автоматический ВА61 F29 -3шт; датчик реле уровня РОС-301-1 - 2 шт; кнопка КЕ011 - 2 шт; кнопка ПКЕ; пост управления ПКУ 15 -14шт; ПР 8503-1205 - 2шт;пускатель ПМ12 - 4 шт; пускатель ПМА3212 - 2 шт; пускатель ПМЕ112 -3шт; пускатель ПМЕ122 - 2 шт; пускатель ПМЕ212 - 3 шт; пускатель ПМЛ1230 - 9 шт; распредпункт ПР 8503-4 шт; термометр ТКП-100; шкаф сигнализации-1шт;шкаф |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | управления-4шт; шкаф управления вентиляцией-2шт; шкаф управления ШУ-7шт;ЩО70 - 2шт; ящик для контактора |
| 2.97. | Теплосеть к цеху СП и ЦМК | 17271 | 1 | Труба Ду-150мм в теплоизоляции L=160м, двойная, открытой прокладки |
| 2.98. | Сеть пожарной сигнализации здания 402. | 9058871 | 1 | Антенна АН-2433; извещатель пож-дымовой ИП-212-3су - 89шт; контрольный прибор RS-202TP |
| 2.99. | Сеть пожарной сигнализации здания 402 | 9070565 | 1 | Аккумулятор АКБ-7-12; блок БЗК; извещатель дымовой ДИП-87 - 87шт; извещатель ИПР-3су - 15шт; извещатель тепловой ИП-103 - 100шт; извещатель СПЭК-2210 - 6шт; извещатель "Корбу" - 14шт; Прибор ВЭРС-ПК-24; резервный источнике питания РИП-12; устройство коммутационное УК-ВК - 2шт. --Щит контроля пожарной сигнализации 8ЩКПС - 1 шт.; резервированный источник питания РИП-12 RS - 1 шт.; контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт.; прибор премно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" - 2 шт.; блок сигнально-пусковой С2000-СП1 (исп.01) - 1 шт.; преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - 1 шт.; аккумуляторная батарея 12V 17Ah - 1 шт.; щит с монтажной панелью ЩМП-5 - 1 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-01-02 - 14 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-87 - 10 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ - 3 шт.; оповещатель световой "Молния-12" - 13 шт.; считыватель "Считыватель-2" - 1 шт.; кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 - 820 м.;кабель КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75-700 м. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.100. | Кран мостовой опорный IA-5 | 17350 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.101. | Кран мостовой зав н 610 | 900000025918 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.102. | Кран мостовой зав н 609 | 900000025921 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.103. | Кран-балка зав н 7194 | 900000025923 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.104. | Электрооборудование участка ультр.просветки. | 900000019716 | 1 | Шкаф управления - 1 шт. |
| 2.105. | Эл. кран-балка подвесная | 900000025639 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.106. | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 1 тн | 9051277 | 1 | Грузоподъемность 1.0 т |
| 2.107. | Кран мостовой эл.подвесной. | 9032901 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.108. | Кран мостовой эл.подвесной. | 9032903 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.109. | Система контроля и управления рентгеновскими установками | 9054109 | 1 | Щит контроля сигнализации ЩСК. |
| 2.110. | Стенд для вакуумных испытаний Б10М4 | 9049541 | 1 | Насос вакуумный АВЗ-180-1 шт. Вакуумные клапаны: Ду100-5 шт., Ду25-10 шт., Ду10-2 шт.,Ду3-2шт. |
| 2.111. | Кран-балка зав н 7204 | 900000025925 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.112. | Кран мостовой зав № 8273 | 900000025970 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.113. | Кран мостовой однобалочн.зав № 8274 | 900000025972 | 1 | Грузоподъемность 5,0 тонн |
| 2.114. | Резервуар Р-50 м3 | 900000025910 | 1 | Объем V=50 м3, в земле |
| 2.115. | Резервуар Р-50 м3 | 900000025912 | 1 | Объем V=50 м3, в земле |
| 2.116. | Резервуар Р-50 м3 | 900000025914 | 1 | Объем V=50 м3, в земле |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.117. | Распределительный пункт ПР-8503-2062-IVxЛ3 | 900000025722 | 1 | ПР-8503-2062-1VxЛ3 |
| 2.118. | Распределительный пункт ПР-8503-2062-IVxЛ3 | 900000025724 | 1 | ПР-8503-2062-1VxЛ3 |
| 2.119. | Теплосеть зданий 418-422, ЦКТС, КПП, ЦЗ | 010200000817 | 1 | Труба стальная Д108*4 мм в теплоизоляции - 1 388 м.п. |
| 2.120. | Охранная зона земельного участка 632 | 010200000815 | 1 | L=1 650 м.п. Материал-забор из ж/б плит и 6 рядов колючей проволоки. Ворота металлические с эл. приводом-1 шт. Ворота металлические распашные-1 шт. Концентратор охранный "Марс"-1 к-т. |
| 2.121. | Сеть фекально-канализационная земельн. участка 632 | 900000048386 | 1 | Труба Ду-200 мм, L=450 м, колодец кирпичный Д 1,5м - 77 штук. |
| 2.122. | Сеть канализационная земельного участка 632 | 900000048388 | 1 | Труба асбестоцементная Ду-200 мм, L=1 250 м, колодец кирпичный Д 1,5м - 51 шт. |
| 2.123. | Сеть водораспределительная земельного участка 632 | 010200000819 | 1 | Труба Ду-108 мм в теплоизоляции со спутником Д 25мм, L=2 500 п.м |
| 2.124. | Надземная теплосеть от цеха покраски до УЭС | 17222 | 1 | Труба Ду-150мм в теплоизоляции L=550м, двойная, открытой прокладки |
| 2.125. | Склад навес для труб | 9058885 | 1 | Одноэтажный S=1440 м2; автомат АП-50Б; распредпункт ПР 8503; щит ЩРНМ, материал-профнастил |
| 2.126. | Кран мостовой электрический | 9058786 | 1 | Кран мостовой 2-х балочный КМ-12,5-А3-28,5. г/п-12,5 тн. |
| 2.127. | Металический склад хранения зап.частей | 900000010624 | 1 | S=180 м2 |
| 2.128. | Металлический склад для хранения баллонов | 900000010625 | 1 | S=56 м2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.129. | Подкрановые пути козлового крана | 17671 | 1 | L=100 м. Кран козловой ККС-10 |
| 2.130. | Металический склад запорной арматуры | 900000010626 | 1 | S=180 м2. Материал-профилированный лист. |
| 2.131. | Металический склад 3,4 | 900000010627 | 1 | S=240 м2. Материал-профилированный лист. |
| 2.132. | КТПНу - 630/6/0,4 № 1124 | 9051278 | 1 | Камера КСО 336-3Н с ВНР. Распредпункт ПР8503-1016 (ВА57-35, 25А×4) |
| 2.133. | Открытая складская площадка №1 | 1200415 | 1 | Площадь - 5205,6 м2, подстилающий слой - щебеночное; основание - цементно- бетонное; покрытие - цементно - бетонное |
| 2.134. | Открытая складская площадка №2 | 1200416 | 1 | Площадь - 2296,9 м2, подстилающий слой - щебеночное; основание - цементно- бетонное; покрытие - цементно - бетонное |
| 2.135. | Автодороги | 6042 | 1 | Площадь - 66 336,3 м2, бетонно-асфальтовое покрытие |
| 2.136. | Охранная зона (ворота) к ИК Индустриальная 10 | 010200000814 | 1 | Железобетонное ограждение, металлические раздвижные ворота - 21,75 п.м |

Имущество продается единым лотом.

В отношении объектов недвижимого имущества №№ 1.1 (площадь 949,7 кв.м. и площадь 1240,5 кв.м.), 1.3 (площадь 6420,8 кв.м.), 1.4 (площадь 263,7 кв.м.), 1.4. (площадь 136,4 кв.м.), 1.7, 1.8, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.23 существует обременение в виде аренды, действие договоров аренды возобновлено на неопределенный срок.

В отношении объекта недвижимого имущества № 1.1 (площадь 171,7 кв.м.) существует обременение в виде безвозмездного пользования сроком до 31.03.2026г.

В отношении объектов движимого имущества №№ 2.5, 2.8-2.19, 2.21, 2.31-2.33, 2.35-2.38, 2.43, 2.60, 2.61, 2.74-2.80, 2.95-2.97, 2.99-2.103, 2.105-2.109, 2.111-2.113, 2.121-2.122, 2127, 2.130-2.132, 2.134 существует обременение в виде аренды, действие договоров аренды возобновлено на неопределенный срок.

**Комиссия установила:**

1. Заявок на участие в сборе предложений не поступило.
2. Отозванных заявок не имеется.
3. Документов по перечню, указанному в п. 2.2. Документации о сборе предложений, оформленных надлежащим образом и соответствующих действующему законодательству РФ, не представлено.
4. Отказов в приеме документов не имеется.

**Решение Комиссии:**

Голосование членов Комиссии «За» и «Против» признания участниками сбора предложений, «За» и «Против» отказа в допуске к участию в сборе предложений не проводить в связи с отсутствием заявок.

Подписи:

| | | |
|---|---|---|
| Председатель Комиссии: |  *(подпись)* | Васильева М.А. *(Фамилия, И.О.)* |
| Секретарь Комиссии: | *(подпись)* | Исаева О.В. *(Фамилия, И.О.)* |
| Члены Комиссии: | Подписан простой электронной подписью *(подпись)* | Тащаева Е.С. *(Фамилия, И.О.)* |
| | Подписан простой электронной подписью *(подпись)* | Никитин И.С. *(Фамилия, И.О.)* |
| | Подписан простой электронной подписью *(подпись)* | Мохнатый Д.В. *(Фамилия, И.О.)* |
| | Подписан простой электронной подписью *(подпись)* | Чевелева Е.Ю. *(Фамилия, И.О.)* |
| | Подписан простой электронной подписью *(подпись)* | Касяшникова О.С. *(Фамилия, И.О.)* |



Подписан
простой электронной подписью